

## Pressemitteilung AGRITECHNICA 2025

Textbausteine

### REITER aktuell

---

Reiter ist der einzige Spezialist im Bereich der Bandschwader und technologisch führend mit der flexiblen Pick-up Respiro. 26 Mitarbeiter auf zwei Standorten, Hofkirchen an der Trattnach (Entwicklung, Vertrieb) und Pichl bei Wels (Produktion). Änderung der Eigentümerstruktur: Voran Maschinen GmbH ist seit November 2024 Mehrheitseigentümer. Stärkung der Partnerschaft, die 2018 begonnen hat. Produktionskapazitäten für weiteres Wachstum gesichert.

Umsatz im Geschäftsjahr 2024 lag bei 4,2 Mio. Euro, in den ersten 8 Monaten des Jahres 2025 entwickelte sich der Auftragseingang deutlich positiv; In Deutschland Stärkung des Vertriebsteams durch Christian Markus, in Frankreich durch den Produktspezialisten Claude Bouteraa. Vertrieb in 30 Ländern, auf allen Kontinenten mit Ausnahme von Südamerika, die Entwicklung neuer Produkte wird forciert, um die Kundensegmente besser ansprechen zu können.



**Christian Markus**

T: [+49 151 17661739](tel:+4915117661739)

E: [christian.markus@reiter-respiro.com](mailto:christian.markus@reiter-respiro.com)

Vertrieb & Verkaufsförderung

**DE Nord, Ost, Niederbayern**



**Claude Bouteraa**

T: [+33 6 70 91 26 66](tel:+33670912666)

E: [claudio.bouteraa@reiter-respiro.com](mailto:claudio.bouteraa@reiter-respiro.com)

Produktspezialist FR

## **RESPIRO Technologie im Aufwind dank besonderer Merkmale**

---

Exzellente Boden Anpassung liefert sauberstes Futter unter allen Verhältnissen; im Durchschnitt ca. 100€/Kuh & Jahr direkter Nutzen

Kleine Pick-up mit neuem Spoiler sorgt für besten Gutfluss – Futterschonung

Flexibilität pur: 3-50m auf einen Schwad => optimale Größe und Gleichmäßigkeit

Dadurch Top Schnittqualität und Produktivität für alle nachfolgenden Erntemaschinen

Steigerung der Bergeleistung – unabhängig vom Flächenertrag

Im Schnitt ca. 30 % geringere Erntekosten für Hochleistungshäcksler

Weniger Verschleiß an den Schneidwerken – scharfe Messer liefern länger dauerhaft beste Schnittqualität

## **RESPIRO R8 compact – das Einstiegsmodell für den Landwirt**

---

Markteinführung voll im Gang; Kunden schätzen die Vielseitigkeit und Flexibilität im Feld; perfekte Laufruhe dank 4-Radfahrwerk und flexibler Pick-up;

Dank Leichtbau 4650 kg Gewicht, 8m Arbeitsbreite in Mittenablage, 6m + Schwad in Seitenablage, Transporthöhe 3,4 m, Breite 2,95 m, Länge 5,6 m, ab 100 PS fahrbar, eigene Ölversorgung mit Zahnradpumpe für Zapfwellendrehzahl 1000/750/540 U/min, beste Boden Anpassung dank patentierter Kinematik, Verstellung der Bandgeschwindigkeit aus der Kabine, neues Pick-up Design für optimierten Gutfluss, Rotor mit zentraler Verstellung der Schwadrolle, Bandunterbau mit neuer Bandspannung, spezieller Klappmechanismus, pneumatische Bremse, erforderliche Anschlüsse LS und 2x DW

## **NEU: RESPIRO R10 profi – der Bandschwader für den Profi-Landwirt, Lohnunternehmer und Großbetrieb**

---

Neues Design, voll ISOBUS fähig, Top Arbeitskomfort, robuste Bauweise, 6.500 kg Gewicht, 10m Arbeitsbreite in Mittenablage, 7,5m + Schwad in Seitenablage, Transporthöhe 3,95m, Breite 2,96m, Länge 6,4m, 4-Radtechnik für perfekte Boden Anpassung, Hangtauglichkeit und Gewichtsverteilung, ab 150 PS, eigene Ölversorgung mit Axialkolbenpumpe, Zapfwelle 1000 U/min, beste Boden Anpassung dank ausgeklügelter Kinematik, Verstellung der Bandgeschwindigkeit von der Kabine, neues Förderband für höhere Leistung bei allen Erntegütern, kleiner Pick-up Durchmesser mit 335mm für optimalen Gutfluss von dünnen Futtermatten und auch großen Schwaden, erforderliche Anschlüsse LS

### Optional verfügbar:

Zentralschmierung für besten Komfort

Vertikale Förderbänder für perfekte Schwadqualität auch für schwierige Ernteverhältnisse

## **RESPIRO R7 rd / R6 rd – nie mehr über das Futter fahren**

---

Ideal für Betriebe mit Rückfahreinrichtung am Schlepper, ab 175 PS und Frontballast von ca. 800 kg – 1.200 kg, nie wieder über das Futter fahren, perfekte Sicht auf die Arbeitseinheiten, wendig wie ein Selbstfahrer, keine Mittenablage, nur Seitenablage links, rechts oder links und rechts gleichzeitig, Versorgung über die Traktorhydraulik, 160l/min erforderlich, Ölkühler, Gewicht von 2.950 kg – 3.380 kg, Arbeitsbreite 6m bzw. 7m, Bandbreite 1000mm, R6 rd auch mit 700mm Band für besseren Schwerpunkt-Abstand erhältlich, Transporthöhe 3,5m bzw. 4,0m, Transportbreite 2,4m, Transportlänge 2,37m bzw. 2,67m, Abstellabmessungen 2,4x2,67m – sehr geringer Platzbedarf, patentiertes Rollensystem für optimale Boden Anpassung, einfache Bedienung über Terminal.

## **NEUE Generation RESPIRO Frontmaschinen**

---

Modellreihe Compact überarbeitet auf neue PU-Technologie mit Spoiler, 3m und 3,5m Arbeitsbreite = Transportbreite, ideal für das Drehen von Strohschwaden und zum Ausschwaden von Ecken, Futter kann am Band transportiert werden, schonend für Leguminosen, ideal für steinige Flächen, beste Grundfutterqualität; auf großen Schlägen und bei schwierigen Erntebedingungen kann die Frontmaschine mit den gezogenen RESPIRO Bandschwadern R10, R9 oder R8 kombiniert werden: kein Überfahren des Erntegutes, Schwad liegt auf gerechter Fläche, beste Aufnahmequalität der nachfolgenden Erntemaschinen

Diese Textbausteine und Bildmaterial finden Sie auf der Homepage unter:

<https://www.reiter-respiro.com/reiter-presse/>

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

DI Thomas Reiter: T: +43 650 2891965

E: [thomas.reiter@reiter-respiro.com](mailto:thomas.reiter@reiter-respiro.com)

Thomas Keplinger: T: +43 664 9258914

E: [thomas.keplinger@reiter-respiro.com](mailto:thomas.keplinger@reiter-respiro.com)